



TRIODERM®

Trioderm® CARE Dezinfekce na ruce mechanický rozprašovač 100 ml, 250 ml, 500 ml

Trioderm® CARE Dezinfekce na ruce, mechanický rozprašovač

Biocidní dezinfekční přípravek na ruce a povrchy.

Všeobecný popis

Trioderm® CARE Dezinfekce na ruce i na povrchy s účinkem virucidním, baktericidním, fungicidním a protikvasinkovým.

Návod k použití

Návod k použití na ruce

Přípravku použijte dostatečné množství (2×3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně desetkrát denně.

Použití

Dezinfekční přípravek osobní hygieny – k dezinfekci rukou/ Přípravek určený k dezinfekci povrchů, zařízení a nábytku/ Ne-profesionální použití.

Účinné látky

Ethanol (denaturovaný) 79,6 % hm., peroxid vodíku (3%) 5 % hm

Cílové organismy (včetně vývojového stadia)

Viry, bakterie, houby, kvasinky

Typ složení

Roztok

Návod k použití na povrchy

Nastříkejte dezinfekci na znečištěný povrch. Setřete nečistoty čistou papírovou utěrkou. Nastříkejte dezinfekci na očištěný povrch a nechte působit 5 minut. Zbytek dezinfekce setřete čistou papírovou utěrkou. Použité utěrky vyhod'te.

Kontraindikace

Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nevhodné pro děti do 3 let věku. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže. Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; porad'te se s lékařem. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.

Bezpečnostní opatření

Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nevhodné pro děti

do 3 let věku. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; porad'te se s lékařem. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření. Pokud dojde k rozlítí nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu.

Nebezpečí

Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvávali podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o požití přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci.

Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Shelf life

Na dně nádoby, 2 roky při skladování za běžných teplot. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.

Číslo šarže

Na dně nádoby.

Osoba odpovědná za dodání biocidního přípravku na trh, Držitel povolení a výrobce:

AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Czech Republic, tel. 800 900 283



AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika, www.akutol.cz



Nebezpečí